

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А.Беглова»

Универсальный инфраструктурный лист (очная и распределенная форма проведения  
демонстрационного экзамена)  
«Оборудование и инструменты»

Универсальный инфраструктурный лист для проведения демонстрационного экзамена											
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия											
№ п/п	2		3								
1	Название компетенции		Малярные и декоративные работы								
2	Номер КОД, которому соответствует ИЛ		УИЛ - 2022-2024								
3	Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ		Очный								
4	Количество участников, на которое рассчитан ИЛ		71								
5	Количество рабочих мест для участников, на которое рассчитан ИЛ		13								
6	ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)		КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5								
7	Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ		4								
			<b>НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)</b>				<b>НА 13 РАБОЧИХ МЕСТ (71 УЧАСТНИК)</b>				
			<b>Оборудование, инструменты и мебель</b>								
№	Наименование		Технические характеристики		Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Кюветка для малярных составов 240 мм		Ванночка пластмассовая для краски, 240 мм		для подготовительных работ и всех модулей	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.3, КОД 1.4

Директор ОГБПОУ РСК

А.В. Сулов



2	Кюветка для малярных составов 150мм	Ванночка пластмассовая для краски.Размер: 150x290 мм.	для подготовит ельных работ и всех модулей	инструменты	шт	4	52	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
3	Телескопичка малярная	Ручка телескопическая малярная	для подготовит ельных работ и всех модулей	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
4	Лестница стремянка	Лестница стремянка (1-1,5 метра) одностороннего типа	для подготовит ельных работ и всех модулей	оборудование	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
5	Фен строительный STANLEY	Потребляемая мощность 2000 Вт, рабочая температура от 50 до 600 °С, скорость потока от 250 до 450 л/мин, масса 0,8 кг	для подготовит ельных работ и всех модулей	оборудование	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
6	Пушка тепловая ПЕСАНТА	производительность 250 м3/ч,мощность 3000Вт, масса 2,1 кг	для подготовит ельных работ и всех модулей	оборудование	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.4, КОД 1.5	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
7	Линейка металлическая	Линейка металлическая 1 м.	для подготовит ельных работ и всех модулей	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
8	Обойная линейка	Обойная линейка	для подготовит ельных измеритель ных работ и модуля "Обои"	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.4, КОД 1.5	КОД 1.1, КОД 1.3, КОД 1.4

Директор ОГБПОУ РСК

А.В. Суслов





17	Стол для нарезки обоев	Стол для нарезки обоев 2000x600x1000мм	2 стола на площадку (общий)	оборудование	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.4, КОД 1.5	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
18	Стеллаж с полками	Стеллаж с полками. Расстояние между полок 40см. Высота 160см. Глубина 35см. Без задней стенки.	для эргономики рабочего места, для всех модулей	оборудование	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
19	Пылесос строительный аппарат пылеудаляющий FESTOOL CTL MIDI 230V №575261	Аппарат пылеудаляющий	для ОТ, уборки, эргономики рабочего места	оборудование	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
20	Эксцентриковая шлифовальная машинка DTS 400 Li 3.1-Set № 201526	Шлифмашинка дельтовидная, аккумуляторная	для подготовит ельные шлифоваль ных работ , для всех модулей	оборудование	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
21	Портал-удлинитель электрический строительный защищенный	Силовой удлинитель 15 м	для эргономики рабочего места, для всех модулей	оборудование	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
22	Устройство для организации рабочего пространства	Подставка для хранения инструмента с перф.панелью	для эргономики рабочего места	оборудование	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
23	Ручной шлифовальный блок с пылеотводом MIRKA	Ручной шлифовальный блок с пылеотводом, размер 115*230 Hand Sanding Block	для подготовит ельные шлифоваль ных работ, для всех модулей	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5

Директор ОГБПОУ ВСК

А.В. Суслев





30	Профиль стоечный 50x50 мм 3 м 0.60 мм	Металлические профили изготавливаются в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-2011 и представляют собой длиномерные элементы, выполненные методом холодной прокатки стальной ленты на современном профилегибочном оборудовании	Застройка стенда	инструменты	шт	115	1495	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.7	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
31	Профиль ПН-2, 50x40x3000мм t=0,6	направляющие профили имеют П-образную форму и служат в качестве направляющих для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между стойками каркаса перегородок и облицовок. Монтируются в паре с соответствующими по размеру ПС-профилями. Выпускается профиль с размером стенки 50, 75 и 100 мм, что обеспечивает надежную стыковку с ПС-профилем, размеры стенки которого немного меньше	Застройка стенда	инструменты	шт	30	390	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.8	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
32	Гипсокартон* МДФ 2500x1200x12.5 мм	гипсоплиты представляют собой монолитные изделия в форме прямоугольного параллелепипеда с отличным качеством лицевой поверхности и высокой точностью размеров. Стыковочная и опорная поверхности имеют на соответствующих сторонах паз или гребень.	Застройка стенда	инструменты	уп	30	390	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.9	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
33	Саморезы ГМ 25x3.5 мм (1000 шт)	Саморезы для гипсокартона по металлу 3,5*25 мм Саморез для гипсокартона по металлу 3,5*25 мм предназначен для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ)	Застройка стенда	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.10	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
34	Саморезы ГМ 35x3.5 мм (1000 шт.)	Саморезы для гипсокартона по металлу 3,5*25 мм Саморез для гипсокартона по металлу 3,5*35 мм предназначен для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ)	Застройка стенда	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.11	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
35	Грунт, 10 л	Грунт акриловый, глубокого проникновения	Застройка стенда	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.12	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5

Директор ОГБПОУ "РСК"



А.В. Сулов

36	Шпаклевка полифин 25 кг	Шпатлевка финишная, мелкофракционная	Застройка стенда	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
37	Шпаклевка гипсовая высокопрочная 25 кг	Предназначена для заделки стыков листов ГКЛ и мест установки шурупов. При заделке стыковых швов листов с полукруглой утонённой кромкой (кромка ПЛУК) производится без использования армирующих лент.	Застройка стенда	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.14	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
38	Панель МДФ 10мм 1400мм x 800мм с креплением	Панель МДФ 10мм 1400мм x 800мм с креплением	для модуля "Жеская фреска"	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
39	Панель МДФ 10мм 2300мм x 800мм с креплением	Панель МДФ 10мм 2300мм x 800мм с креплением	для модуля "Фреска фрестайл"	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.7	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.6
40	Панель МДФ 10мм 2300мм x 800мм с креплением	Панель МДФ 10мм 2300мм x 800мм с креплением	для модуля "Фреска на скорость"	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
41	Ящик для инструментов	Универсальный ящик оснащен несколькими отсеками для хранения инструмента и различных мелочей, выполнен из пластика. для переноски оснащен ручкой	для всех модулей	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
42	Рулетка 5м	Измерительная рулетка в корпусе из АБС-пластика внутри расположена стальная лента длиной 5 метров. На конце ленты крючок, на корпусе механизм выдвижения.	для всех модулей	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
43	Шлифовальная колодка	Колодка шлифовальная 230*110мм с ручкой	для всех модулей	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5

Директор ОГБПОУ РСК



А.В. Сулов



53	Лазерный уровень CONDROL NEO X200 set	Уровень лазерный(нивелир) 30м.	для всех модулей	оборудование	шт	1	13		КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
54	Канцелярские принадлежности – набор	Канцелярские принадлежности (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль)	для всех модулей		шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
55	Кисть радиаторная 300мм	Кисть для смешивания красок радиаторная 300мм	для всех модулей	инструменты	шт	4	52	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
56	Венецианская кельма	Венецианская кельма нержавеющей сталь 80x200мм	для модуля "Фристайл" и модуля "Повторение фактуры"	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
57	Мастихины набор	Мастихины набор (5 шт.)	для модуля "Фристайл" и модуля "Повторение фактуры"	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
58	Набор японских шпателей нержавейка (4 шт)	Набор шпателей поверхностных (японских) из нержавеющей стали. 4 шт. в наборе. 50/80/100/120 мм	для модуля "Фристайл" и модуля "Повторение фактуры"	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
59	Шпатель №20	Шпатель из нержавеющей стали №20	для модуля "Фристайл" и модуля "Повторение фактуры"	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
60	Шпатель №50	Шпатель из нержавеющей стали №50	для модуля "Фристайл" и модуля "Повторение фактуры"	инструменты	шт	1	13	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5

Директор ОГБПОУ РСК

А.В. Суслон







9	Карта памяти 64 ГБ	Тип - microSDXC Класс скорости - Class 10 Поддержка UHS-I - UHS-II Класс скорости VSC - V90 App Performance Class - A1 Скорость чтения - 285 МБ/с Скорость записи - 165 МБ/с В комплекте - адаптер на SD, USB-картридер	для дистанционного формата	оборудование	шт	1	1	нет	КОД 1.4
10	Камера для трансляции	Матрица - 1/1.8" Progressive Scan CMOS Фокусное расстояние - 1,27 мм Диафрагма - F2.6 Угол обзора - 360° ИК-подсветка Основной поток - H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток - H.265/H.264/MJPEG Максимальное разрешение - 3072×2048 Фильтр внешних шумов - Есть Частота дискретизации аудио - Макс. 48 кГц Битрейт аудио - 64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32-160 Кбит/с (MP2L2) Протоколы - TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour Сетевой интерфейс - 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Аудиовход - 1 линейный вход, 2 встроенных микрофона Питание - 12 В DC ± 20%, PoE (802.3at, class 0), аккумуляторный блок контактов	для дистанционного формата	оборудование	шт	1	1	нет	КОД 1.5
11	Камера для трансляции короткофокусная	Матрица - 1/1.7" Progressive Scan CMOS Фокусное расстояние - 2 мм Диафрагма - F2.4 Угол обзора - 360° ИК-подсветка Основной поток - H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток - H.265/H.264/MJPEG Максимальное разрешение - 4000 × 3000 Фильтр внешних шумов - Есть Частота дискретизации аудио - 8 кГц / 16 кГц Битрейт аудио - 64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32-160 Кбит/с (MP2L2) Протоколы - TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour Сетевой интерфейс - 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Аудиовход - 1 линейный вход, 2 встроенных микрофона Питание - 12 В DC ± 20%, PoE (802.3at, class 0), аккумуляторный блок контактов	для дистанционного формата	оборудование	шт	1	1	нет	КОД 1.6
Директор ОГБНОИ РСБ				А.В. Сулов					





КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ							НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ		
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Вешалка устойчивая	Вешалка гардеробная устойчивая		другое	шт	1,00	1,00	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
2	МФУ Kyocera ECOSYS M5521CDN	A4, 512Mb, LCD, 21стр/мин. цветное лазерное МФУ, факс, USB2.0, сетевой, ADF, двуст. печать		оборудование	шт	1,00	1,00	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
3	Ноутбук Acer Extensa 15 EX 215-51 KG	i3/8/256SSD/DVD-RW/MX 130/WiFi/Bt/15/6"		оборудование	шт	1,00	1,00	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
4	Ноутбук Acer Extensa 15 EX 215-51 KG с установленными драйверами с МФУ	i3/8/256SSD/DVD-RW/MX 130/WiFi/Bt/15/6"		оборудование	шт	1,00	1,00	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
5	Удлинитель	Удлинитель 3 м, 5 гнезд		другое	шт	1,00	2,00	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5

Директор ОГБПОУ РСК

А.В. Сулов



6	Стул	Офисный стул, высота - 80см, ширина - 54см, глубина - 61см, хром, пластик, синий		другое	шт	1,00	6,00	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
7	Стол	Офисный стол 1400*700		другое	шт	1,00	2,00	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
8	Корзина мусорная	Корзина мусорная пластиковая 10л		другое	шт	1,00	2,00	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
9	Замок с комплектом ключей	Замок на двери комнаты с комплектом ключей		другое	шт	1,00	1,00	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
10	Пакеты для мусора 30 литров	Пакеты для мусора 30 литров 50 мкм. 20шт в упаковке		другое	шт	1,00	1,00	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
11	Картридж для МФУ	Картриджи для МФУ заполненные черными чернилами для печати		оборудование	шт	1,00	1,00	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
12	Шкафчик с ключем/сейф для хранения протоколов и документов	Внешние размеры (ВхШхГ), мм.:1490x460x340, внутренние размеры (ВхШхГ), мм.:1320x457x297, вес, кг.:39, количество полок-3, тип замка: ключевой		оборудование	шт	1,00	1,00	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5, КОД 1.6	КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5
7 Директор ОГБПОУ РСК <span style="float: right;">А.В. Сулов</span>									





